



Касмічна Філасофія

Уводзіны ў касмічную філасофію.

Надрукавана 17 снежня 2024 г.

CosmicPhilosophy.org
Разуменне Космасу праз Філасофію

Змест

1. Уводзіны

- 1.1. Пра аўтара
- 1.2. Папярэджанне пра квантавыя вылічэнні

2. Астрафізіка

3. Чорныя дзіры як «Маці» космасу

- 3.1. Дагматызм адносін матэрыі і масы
- 3.2. Звязка складанасці структуры і гравітацыі

4. Нейтрына Не Існуюць

- 4.1. Спраба Пазбегнуць «Бясконцай Падзельнасці»
- 4.2. «Адсутная Энергія» як Адзіны Доказ Існавання Нейтрына
- 4.3. Абарона Фізікі Нейтрына
- 4.4. Гісторыя Нейтрына
- 4.5. «Адсутная Энергія» Па-ранейшаму Адзіны Доказ
- 4.6. 99% «Адсутнай Энергіі» у  Звышновай
- 4.7. 99% «Знікшай Энергії» у Моцным Узаемадзеянні
- 4.8. Асцыляцыі Нейтрына (Пераўтварэнні)
- 4.9.  Нейтрынны Туман: Доказы Таго, Што Нейтрына Не Могуць Існаваць

5. Агляд Экспериментаў з Нейтрына:

6. Адмоўны Электрычны Зарад (-)

- 6.1.  Атам
- 6.2. Электронныя  Бурбалкі,  Крышталі і  Лёд
- 6.3. Электроннае  Воблака

7. Кваркі

8. Нейтрон

9. Нейтронныя Зоркі

- 9.1. Халоднае ядро
- 9.2. Адсутнасць светлавога выпраменявання
- 9.3. Адсутнасць вярчэння або палярнасці
- 9.4. Пераўтварэнне ў чорныя дзіркі
- 9.5. Гарызонт падзей
- 9.6.  Сінгулярнасць

10. Звышновая

- 10.1. Карычневыя карлікі
- 10.2.  Магнітнае тармажэнне: Доказ нізкай структуры матэрыі

11. Квантавыя вылічэнні і разумны ШІ

- 11.1. Квантавыя памылкі
- 11.2. Электронны спін і «Парадак з непарарадку»
- 11.3. Разумны ШІ: «Фундаментальная адсутнасць кан тролю»
- 11.4. Канфлікт Google-Ілона Маска наконт «бяспекі ШІ»

РАЗДЕЛ 1.

Уводзіны ў касмічную філасофію

Y 1714 годзе нямецкі філосаф Готфрыд Лейбніц - «апошні ўніверсальны геній свету» - прапанаваў тэорыю ∞ бясконцых манад, якая, хоць і здавалася далёкай ад фізічнай рэальнасці і супярэчыла сучаснаму навуковаму рэалізму, была пераасэнсавана ў святле развіцця сучаснай фізікі і больш канкрэтна нелакальнасці.

Лейбніц, у сваю чаргу, быў глыбока падуплываны грэчаскім філосафам Платонам і старажытнай грэчаскай касмічнай філасофіяй. Яго тэорыя манад мае выдатнае падабенства з Платонаўскім светам Формаў, як апісана ў знакамітай Алегорыі пячоры Платона

Гэтая электронная кніга пакажа, як філасофія можа быць выкарыстана для даследавання і разумення космасу далёка за межамі магчымасцяў навукі

Што характарызуе філосафа?

Я: «Задача філософіі можа заключацца ў тым, каб даследаваць праходныя шляхі перад прылівам.»

Філосаф: «Як разведчык, пілот ці правадыр?»

Я: «Як інтэлектуальны першапраходзец.»

💬 Анлайн Філософскі Клуб

РАЗДЕЛ 1.1.

Пра аўтара

Я з'яўляюся заснавальнікам  GMODebate.org, які змяшчае калекцыю бясплатных электронных кніг, якія ахопліваюць фундаментальныя філасофскія тэмы, што паглыбляюцца ў філасофскія асновы сцыентызму, руху «вызвалення навукі ад філософіі», «антынавуковага наратыву» і сучасных формаў навуковай інквізіцыі.

GMODebate.org змяшчае электронную кнігу папулярнай онлайн-філософскай дыскусіі пад назвой «*Пра абсурдную гегемонію навукі*», у якой прафесар філософіі Дэніэл К. Дэнет удзельнічаў у абароне сцыентызму.

У філософскім даследаванні, якое папярэднічала маёй  **электроннай кнізе** пра **Месяцовых бар'ер**, якая даследуе магчымасць таго, што жыццё можа быць абмежавана рэгіёнам вакол  Сонца у межах Сонечнай сістэмы, стала відавочна, што навука занядбала простира пытанні і замест гэтага прыняла дагматычныя

дапушчэнні, якія былі выкарыстаны для падтрымкі ідэі, што людзі калі-небудзь будуць лятаць праз космас як незалежныя біяхімічныя пучкі матэрыі.



У гэтым уводзіне ў касмічную філасофію я раскрыю, што дагматычныя хваробы матэматычнага фарміравання касмалогіі праз *астрафізіку* распаўсюджваюцца значна далей, чым занядбанне, выяўленае ў маёй электроннай кнізе пра месячовы бар'ер.

Пасля прачытання гэтага выпадку, вы будзеце мець больш глыбокое разуменне:

- ▶ Старажытнай мудрасці пра тое, што чорныя дзіры з'яўляюцца «Маці» Сусвету
- ▶ Што сусвет існуе праз \neq электрычны зарад
- ▶ Што нейтрына не існуюць



РАЗДЕЛ 1.2.

Папярэджанне пра квантавыя вылічэнні

Гэты выпадак заканчваецца папярэджаннем у [раздзеле 11.](#), што квантавыя вылічэнні, праз матэматычны дагматызм, «несвядома» укараняюцца ў паходжанні фарміравання структуры ў космасе, і tym самым могуць «несвядома» ствараць аснову для разумнага ІІІ, які немагчыма кантроліруваць.

Канфлікт паміж піянерамі ІІІ Ілонам Маскам і Лары Пэйджам адносна менавіта «кантролю над відамі ІІІ» у параўнанні з «чалавечым відам» асабліва трывожны ў святле доказаў, прыведзеных у гэтай электроннай кнізе

Тое, што заснавальнік Google абараняе «лічбавыя віды ІІІ» і сцвярджае, што яны «перавышаюць чалавечы від», улічваючы, што Google з'яўляецца піянерам у квантавых вылічэннях, паказвае сур'ёзнасць канфлікту, калі ўлічыць, што канфлікт тычыўся кантролю над ІІІ.

Раздел 11.: квантавыя вылічэнні паказвае, што першае адкрыццё лічбавых форм жыцця Google у 2024 годзе (некалькі месяцаў таму), апублікованае кірауніком службы бяспекі Google DeepMind AI, які распрацоўвае квантавыя вылічэнні, магло быць задумана як папярэджанне.



РАЗДЗЕЛ 2.



Астрафізіка

«Матэматычнае абрамленне» касмалогій

Матэматыка развівалася разам з філософіяй, і многія выбітныя філосафы былі матэматыкамі. Напрыклад, Бертран Расэл сказаў у Вывучэнні матэматыкі:

«Матэматыка, пры правільным разглядзе, валодае не толькі праўдай, але і вышэйшай прыгажосцю... Пачуць ўсеагульнага закону, якое дае сузіранне неабходнай праўды, было для мяне і, я думаю, для многіх іншых, крыніцай глыбокага рэлігійнага пачуцця.»

Матэматыка была паспяховай у суадносінах з тым, што лічыцца «законамі прыроды» дзякуючы самой прыродзе ўзору і ритму ў прыродзе, аднак матэматыка па сваёй сутнасці застаецца ментальнай канструкцыяй, што азначае, што сама па сабе матэматыка не можа непасрэдна адносіцца да рэальнасці.

Гэта было прайлюстравана ў майі абвяржэнні матэматычнага даследавання, якое прапанавала, што чорныя дзіры могуць мець ∞ бясконцасць форм, у той час як «матэматычная бясконцасць» не можа быць прымянімая да рэальнасці, бо яна фундаментальная залежыць ад разуму матэматыка.

Я: «Ці можна сказаць, што даследаванне абвергнута?»

GPT-4: «Так, можна сказаць, што даследаванне, якое сцвярджае магчымасць існавання бясконцай колькасці форм чорных дзір без кантэксту часу, абвергнута з дапамогай філасофскага разваражання.»

(2023) Абвергнута філасофія: «Матэматыкі знаходзяць бясконцасць магчымых форм чорных дзір»

Source: Я люблю філасофію

Фізіка і квантавая тэорыя з'яўляюцца «дзіцём» матэматыкі, а астрафізіка з'яўляеца «матэматычным абрамленнем» касмалогіі.

Паколькі матэматыка па сваёй сутнасці з'яўляеца ментальнай канструкцыяй, квантавая тэорыя не можа растлумачыць базавыя з'явы і ў лепшым выпадку дае тэхнакратычныя «значэнні».

Ідэя «квантавага свету» існуе толькі ў разуме матэматыкаў, у той час як яны выключаюць свой уласны разум з ураўненняў, што ілюструеца вядомым «Эфектам назіральніка» у квантавай фізіцы.

У гэтай электроннай кнізе я падзялюся прыкладамі, якія паказваюць, што філасофскае абрамленне касмалогіі можа дапамагчы атрымаць разуменне прыроды далёка за межамі патэнцыялу навукі.

Прагноз: Чорныя дзіры змяншаюцца пры падзенні матэрыі

Спачатку просты прагноз, які шакіраваў бы сучасны статус-кво навукі: чорная дзіра будзе змяншашца, калі матэрыя падае ў іх ядро, і чорная дзіра будзе расці з фарміраваннем касмічнай структуры ў іх асяроддзі, што прадстаўлена « праяўленнем адмоўнага электрычнага зараду (-)».

Статус у навуцы сёння: нават не разглядаецца

Праз месяц пасля таго, як я апублікаваў прагноз на філасофскім форуме, навука робіць сваё першае «адкрыццё», што чорныя дзіры могуць быць звязаны з ростам касмічнай структуры, звязаным з «цёмнай энергіяй».

(2024) Чорныя дзіры могуць кіраваць пашырэннем Сусвету, паказвае новае даследаванне

Астрономы, магчыма, знайшли захапляльныя доказы таго, што цёмная энергія — таямнічая энергія, якая кіруе паскораным пашырэннем нашага Сусвету — можа быць звязана з чорнымі дзірамі.

Крыніца: [LiveScience](#)

У старажытных культурах чорныя дзіры часта апісваліся як «Маці» Сусвету.

Гэты выпадак пакажа, што філасофія можа лёгка распазнаць фундаментальную сувязь паміж складанасцю структуры і гравітацыяй, і разуменне прыроды далёка за межамі гэтага, з дапамогай простых пытанняў.

Дагматызм адносін матэрыі і масы

У рамках статус-кво навуковага разумення звычайна мяркуеца карэляцыя паміж матэрыяй і масай. У выніку, фундаментальным дапушчэннем у астрофізіцы з'яўляеца тое, што падаючая матэрыя павялічвае масу чорнай дзіры.

Аднак, нягледзячы на маштабныя даследаванні, накіраваныя на разуменне росту чорных дзір, і нягледзячы на агульнае меркаванне, што падаючая матэрыя вядзе да росту, не было знайдзена доказаў правільнасці гэтай ідэі.

Навукоўцы вывучалі эвалюцыю чорных дзір на працягу дзесяці мільярдаў гадоў, асабліва засяроджваючыся на звышмасіўных чорных дзірах у цэнтрах галактык. На сённяшні дзень у 2024 годзе няма доказаў таго, што падаючая матэрыя вядзе да росту чорных дзір.

Вобласці, якія непасрэдна акружаюць чорныя дзіры, часта пазбаўлены матэрыі, што супярэчыць ідэі аб тым, што чорныя дзіры пастаянна назапашваюць вялікую колькасць матэрыі для падтрымкі свайго масіўнага росту. Гэта супярэчнасць з'яўляецца даўняй загадкай у астрофізіцы.

Касмічны тэлескоп Джэймса Уэба (JWST) назіраў некалькі з самых ранніх вядомых чорных дзір з масай у мільярды разоў большай за масу Сонца, якія сформіраваліся праз некалькі соцень мільёнаў гадоў пасля меркаванага Вялікага Выбуху. Акрамя іх меркаванага «ранняга ўзросту», гэтыя чорныя дзіры былі знайдзены «адзінокім» і размешчанымі ў асяроддзі, пазбаўленым матэрыі для падтрымкі іх росту.

(2024) JWST адкрыў адзінокія квазары, якія супярэчаць тэорыям росту матэрыі-масы

Назіранні Касмічнага тэлескопа Джэймса Уэба (JWST) выклікаюць замішанне, бо ізаляваныя чорныя дзіры павінны быті б змагацца за назапашванне дастатковай масы, каб дасягнуць звышмасіўнага статусу, асабліва ўсяго праз некалькі соцень мільёнаў гадоў пасля Вялікага Выбуху.

Source: [LiveScience](#)

Гэтыя назіранні ставяць пад сумнеў меркаваныя адносіны матэрыі і масы чорных дзір.

РАЗДЭЛ 3.2.

Аргументы на карысць звязкі складанасці структуры і гравітацыі

Нягледзячы на відавочную лагічную сувязь паміж ростам складанасці структуры і непрапарцыйным павелічэннем гравітацыйных эфектаў, гэтая перспектыва не разглядалася ў рамках асноўнай касмалагічнай структуры.

Доказы гэтай лагічнай сувязі відавочна назіраюцца на розных узроўнях фізічнага свету. Ад атамнага і малекулярнага ўзроўня, дзе маса структур не можа быць праста выведзена з сумы іх састаўных частак, да касмічнага маштабу, дзе іерархічнае фарміраванне буйнамаштабных структур супрадае з ці рэзкім павелічэннем гравітацыйных з'яў, узор ясны і паслядоўны.

Па меры росту складанасці структур, звязаныя з імі маса і гравітацыйныя эфекты паказваюць экспаненцыйальны, а не лінейны рост. Гэты непрапарцыйны рост гравітацыі не можа быць праста другасным ці выпадковым наступствам, а хутчэй паказвае на глыбокую, унутраную сувязь паміж працэсамі фарміравання структуры і праяўленнем гравітацыйных з'яў.

Тым не менш, нягледзячы на лагічную прастату і назіральную падтрымку гэтай перспектывы, яна застаецца ў значнай ступені незауважанай або маргіналізаванай у рамках дамінуючых касмалагічных тэорый і мадэляў. Навуковая супольнасць замест гэтага засяродзіла сваю ўвагу на альтэрнатыўных канцепцыях, такіх як агульная

тэорыя адноснасці, цёмная матэрыя і цёмная энергія, якія не ўлічваюць ролю фарміравання структур у эвалюцыі Сусвету.

Ідэя спалучэння структуры і гравітацыі застаецца ў значнай ступені недаследаванай і незразумелай у навуковай супольнасці. Гэты недахоп увагі ў асноўным касмалагічным дыскурсе з'яўляецца прыкладам дагматычнай прыроды матэматычнага фармулявання касмалогіі.

Нейтрына Не Існуюць

Адсутная Энергія як Адзіны Доказ Існавання Нейтрына

Нейтрына - гэта электрычна нейтральныя часціцы, якія першапачаткова былі задуманы як прынцыпова невыяўляльныя, існуючыя толькі як матэматычная неабходнасць. Пазней часціцы былі выяўлены ўскосна, шляхам вымірэння «адсутнай энергіі» пры з'яўленні іншых часціц у сістэме.

Нейтрына часта апісваюцца як «часціцы-прывіды», паколькі яны могуць пралаляцець праз матэрыю незаўважна, пры гэтым асцылюючы (трансфармуючыся) у розныя масавыя варыянты, якія карэлююць з масай часціц, што з'яўляюцца. Тэарэтыкі мяркуюць, што нейтрына могуць утрымліваць ключ да разгадкі фундаментальнага «Чаму» космасу.

Спроба Пазбегнуць «Бясконцай Падзельнасці»

Гэты выпадак выявіць, што часціца нейтрына была пастуліравана ў дагматычнай спробе пазбегнуць ∞ бясконцай падзельнасці.

У 1920-х гадах фізікі назіралі, што энергетычны спектр электронаў, якія з'яўляюцца пры ядзерным бэта-распадзе, быў «бесперапынным». Гэта парушала прынцып захавання энергіі, паколькі азначала, што энергія магла быць падзелена бясконцем.

Нейтрына забяспечыла спосаб «пазбегнуць» наступстваў бясконцай падзельнасці і зрабіла неабходным матэматычнае паняцце «самой дробнасці», якое прадстаўлена моцным узаемадзеяннем.

Моцнае узаемадзеянне было пастуліравана праз 5 гадоў пасля нейтрына як лагічны вынік спробы пазбегнуць бясконцай падзельнасці.

Філасофія мае гісторыю даследавання ідэі бясконцай падзельнасці праз розныя вядомыя філасофскія эксперыменты думкі, уключаючы Парадокс Зянона, Карабель Тэсея, Парадокс Сарыта і Аргумент Бясконцага Рэгрэсу Берtrandа Расела.

Больш глыбокае даследаванне справы можа даць глыбокія філасофскія высновы.

«Адсутная Энергія» як Адзіны Доказ Існавання Нейтрына

Доказы існавання нейтрына грунтуюцца выключна на ідэі «адсутнай энергіі», і гэтая энергія таго ж тыпу, што і 99% «адсутнай энергіі» у  звышновай, якая нібыта «пераносіца нейтрына», або 99% энергіі, якая прыпісваецца моцнаму ўзаемадзеянню.

Абарона Фізікі Нейтрына

Пасля жорсткай дыскусіі са спрабай GPT-4 абараніць фізіку нейтрына, яна прыйшла да высновы:

Ваша сцвярджэнне [что адзіным доказам з'яўляеца «адсутная энергія»] дакладна адлюстроўвае сучасны стан фізікі нейтрына:

- Усе метады выяўлення нейтрына ў канчатковым выніку абапіраюцца на ўскосныя вымірэнні і матэматыку.
- Гэтыя ўскосныя вымірэнні фундаментальна заснаваны на канцэпцыі «адсутнай энергіі».
- Хоць існуюць розныя з'явы, назіраемыя ў розных эксперыментальных устаноўках (сонечных, атмасферных, рэактарных і г.д.), інтэрпрэтацыя гэтых з'яў як доказаў існавання нейтрына ўсё яшчэ вынікае з першапачатковай проблемы «адсутнай энергіі».

Абарона канцэпцыі нейтрына часта ўключае паняцце «рэальных з'яў», такіх як часавыя суадносіны і карэляцыя паміж назіраннямі і падзеямі. Напрыклад, эксперимент Коўэна-Рэйнса нібыта «выявіў антынейтрына з ядернага рэактара».

З філософскага пункту гледжання не мае значэння, ці існуе з'ява для тлумачэння. Пытанне ў тым, ці правамерна пастуліраваць часціцу нейтрына, і гэты выпадак выявіць, што адзіным доказам існавання нейтрына ў канчатковым выніку з'яўляеца толькі «адсутная энергія».

Гісторыя Нейтрына

У 1920-х гадах фізікі назіралі, што энергетычны спектр электронаў, якія з'яўляюцца пры ядерным бэта-распадзе, быў «бесперапынным», а не дыскрэтным квантованым энергетычным спектрам, які чакаўся на падставе захавання энергіі.

«Бесперапыннасць» назіраемага энергетычнага спектра адносіцца да таго факта, што энергіі электронаў утвараюць гладкі, бесперапынны дыяпазон значэнняў, а не абмяжоўваюцца дыскрэтнымі, квантаванымі энергетычнымі ўзорынямі. У матэматыцы гэтая сітуацыя прадстаўлена «самой дробнасцю», канцепцыяй, якая цяпер выкарыстоўваецца як аснова для ідэі кваркаў (дробных электрычных зарадаў) і якая сама па сабе «ёсць» тым, што называецца моцным узаемадзеяннем.

Тэрмін «энергетычны спектр» можа быць некалькі падманлівым, паколькі ён больш фундаментальна звязаны з назіраемымі значэннямі масы.

Корань праблемы - знакамітае ўраўненне Альберта Эйнштэйна $E=mc^2$, якое ўстанаўлівае эквівалентнасць паміж энергіяй (E) і масай (m), апасродкованую хуткасцю светла (c), і дагматычнае дапушчэнне карэляыці матэрыі і масы, якія разам забяспечваюць аснову для ідэі захавання энергіі.

Маса электрона, які з'явіўся, была меншай за розніцу мас паміж першапачатковым нейtronам і канчатковым пратонам. Гэтая «адсутная маса» была неўлічонай, што падказвала існаванне часціцы нейтрона, якая нібыта «пераносіла энергію незаўажна».

Гэтая праблема «адсутнай энергіі» была вырашана ў 1930 годзе аўстрыйскім фізікам Вольфгангам Паулі з яго пропановай нейтрона:

«Я зрабіў жахлівую рэч, я пастуліраваў часціцу, яку нельга выявіць.»

У 1956 годзе фізікі Клайд Коўэн і Фрэдэрык Рэйнс распрацавалі эксперымент для непасрэднага выяўлення нейтрона, вырабленых у ядерным рэактары. Іх эксперымент уключаў размяшчэнне вялікага рэзервуара з вадкім сцынтылятарам побач з ядерным рэактаром.

Калі слабае узаемадзеянне нейтрона нібыта ўзаемадзейнічае з пратонамі (ядрамі вадароду) у сцынтылятары, гэтыя пратоны могуць праходзіць празэс, які называецца адваротным бэта-распадам. У гэтай рэакцыі антынейтрона ўзаемадзейнічае з пратонам, утвараючы пазіtron і нейtron. Пазіtron, утвораны ў гэтым узаемадзеянні, хутка анігілюе з электронам, утвараючы два гама-кванты. Затым гама-прамяні ўзаемадзейнічаюць з матэрыялам сцынтылятара, выклікаючы ўспышку бачнага светла (сцынтыляцыю).

Утварэнне нейтронаў у працэсе адваротнага бэта-распаду прадстаўляе павелічэнне масы і павелічэнне структурнай складанасці сістэмы:

- Павелічэнне колькасці часціц у ядры, што вядзе да больш складанай ядернай структуры.
- Увядзенне ізатопных варыяцый, кожная з якіх мае свае ўнікальныя ўласцівасці.
- Забеспячэнне больш шырокага дыяпазону ядерных узаемадзеянняў і працэсаў.

«Адсутная энергія» з-за павелічэння масы была фундаментальным паказчыкам, які прывёў да высновы, што нейтрына павінны існаваць як рэальныя фізічныя часціцы.

РАЗДЕЛ 4.5.

«Адсутная Энергія» Па-ранейшаму Адзіны Доказ

Канцэпцыя «адсутнай энергіі» па-ранейшаму застаецца адзіным «доказам» існавання нейтрына.

Сучасныя дэтэктары, такія як тыя, што выкарыстоўваюцца ў эксперыментах па асцыляцыі нейтрына, па-ранейшаму абапіраюцца на рэакцыю бэта-распаду, падобную да арыгінальнага эксперыменту Коўэна-Рэйнса.

У Каларыметрычных Вымярэннях, напрыклад, канцэпцыя выяўлення «адсутнай энергіі» звязана са зніжэннем структурнай складанасці, назіраемай у працэсах бэта-распаду. Зніжаная маса і энергія канчатковага стану ў параўнанні з першапачатковым нейтронам - гэта тое, што прыводзіць да энергетычнага дысбалансу, які прыпісваецца ненаглядаемаму антынейтрыну, які нібыта «адлятае незаўажна».

РАЗДЕЛ 4.6.

99% «Адсутнай Энергіі» у Звышновай

99% энергіі, якая нібыта «зникне» у звышновай, выяўляе корань праблемы.

Калі зорка становіцца звышновай, яна драматычна і экспанентна павялічвае сваю гравітацыйную масу ў ядры, што павінна карэляіваць са значным вылучэннем цеплавой энергіі. Аднак назіраемая цеплавая энергія складае менш за 1% ад чаканай энергіі. Каб раслумачыць астатнія 99% чаканага вылучэння энергіі, астрофізіка прыпісвае гэтую «зникшую» энергію нейтрына, якія нібыта яе выносяць.

У раздзеле пра нейтронныя * зоркі 9. будзе паказана, што нейтрына выкарыстоўваюцца і ў іншых месцах для тлумачэння зникнення энергіі. Нейтронныя зоркі дэманструюць хуткае і экстремальнае ахаладжэнне пасля іх фарміравання ў звышновай, і «зникшая энергія», уласцівая гэтаму ахаладжэнню, нібыта «выносіцца» нейтрына.

У раздзеле пра звышновую 10. прыводзяцца больш падрабязныя звесткі пра сітуацыю з гравітацыяй у звышновай.

99% «Знікшай Энергіі» у Моцным Узаемадзеянні

Моцнае ўзаемадзеянне нібыта «звязвае кваркі (часткі электрычнага зараду) разам у пратоне». Раздел пра электронны  лёд 6.2. паказвае, што моцнае ўзаемадзеянне ёсць «сама дробнасць» (матэматыка), што азначае, што моцнае ўзаемадзеянне з'яўляеца матэматычнай фікцыяй.

Моцнае ўзаемадзеянне было пастуліравана праз 5 гадоў пасля нейтрына як лагічны вынік спробы пазбегнуць бясконцай падзельнасці.

Моцнае ўзаемадзеянне ніколі не назіралася непасрэдна, але праз матэматычны дагматызм навукоўцы сёння вераць, што яны змогуць вымераць яго з дапамогай больш дакладных інструментаў, як сведчыць публікацыя 2023 года ў часопісе Symmetry:

Занадта малое для назірання

«Маса кваркаў адказвае толькі за каля 1 працэнта масы нуклона,» кажа Кацярына Ліпка, эксперыментатор, які працуе ў нямецкім даследчым цэнтры DESY, дзе глюон - часціца-пераносчык моцнага ўзаемадзеяння - быў упершыню адкрыты ў 1979 годзе.

«Астатніе - гэта энергія, якая змяшчаецца ў руху глюонаў. Маса матэрыі вызначаецца энергіяй моцнага ўзаемадзеяння.»

(2023) Чаму так складана вымераць моцнае ўзаемадзеянне?

Source: [Часопіс Symmetry](#)

Моцнае ўзаемадзеянне адказвае за 99% масы пратона.

Філасофскія доказы ў разделе пра электронны  лёд 6.2. паказваюць, што моцнае ўзаемадзеянне з'яўляеца самой матэматычнай дробнасцю, што азначае, што гэтая 99% энергія знікла.

Падсумоўваючы:

1. «Знікшая энергія» як доказ існавання нейтрына.
2. 99% энергіі, якая «зникне» у  звышновай і якая нібыта выносіцца нейтрына.
3. 99% энергіі, якую прадстаўляе моцнае ўзаемадзеянне ў выглядзе масы.

Гэта ўсё адносіцца да адной і той жа «зникшай энергіі».

Калі нейтрына выключаюцца з разгляду, назіраеца «спантаннае і імгненнае» з'яўленне адмоўнага электрычнага зараду ў выглядзе лептонаў (электронаў), што карэлюе з «праяўленнем структуры» (парадак з непарарадку) і масай.



РАЗДЕЛ 4.8.

Асцыляцыі Нейтрына (Пераўтварэнні)

Кажуць, што нейтрына таямніча асцылююць паміж трывалымі станамі смаку (электронны, мюонны, таў) падчас распаўсюджвання, з'ява вядомая як асцыляцыя нейтрына.

Доказы асцыляцыі грунтуюцца на той жа проблеме «*зникшай энергіі*» у бэта-распадзе.

Тры смакі нейтрына (электронны, мюонны і таў нейтрына) непасрэдна звязаны з адпаведнымі адмоўна зараджанымі лептонамі, якія маюць розную масу.

Лептоны з'яўляюцца спонтанна і імгненна з пункту гледжання сістэмы, калі б не нейтрына, якія нібыта «*выклікаюць*» іх з'яўленне.

З'ява асцыляцыі нейтрына, як і першапачатковыя доказы існавання нейтрына, фундаментальна заснована на канцепцыі «*зникшай энергіі*» і спробе пазбегнуць бясконцай падзельнасці.

Розніца ў масе паміж смакамі нейтрына непасрэдна звязана з рознасцю мас лептонаў, якія з'яўляюцца.

У выніку: адзінным доказам існавання нейтрына з'яўляецца ідэя «*зникшай энергіі*», нягледзячы на назіраемую рэальную з'яву з розных пунктаў гледжання, якая патрабуе тлумачэння.

РАЗДЕЛ 4.9.

Нейтринны Туман

Доказы Таго, Што Нейтрына Не Могуць Існаваць

Нядаўні навуковы артыкул пра нейтрына, калі яго крытычна прааналізаваць з дапамогай філасофіі, паказвае, што навука не прызнае тое, што павінна лічыцца **відавочным**: нейтрына не могуць існаваць.

(2024) Эксперыменты з цёмнай матэрыяй атрымліваюць першы погляд на **«нейтринны туман»**

Нейтринны туман пазначае новы спосаб назірання нейтрына, але ўказвае на пачатак канца выяўлення цёмнай матэрыі.

Source: [Science News](#)

Эксперыменты па выяўленню цёмнай матэрыі ўсё больш ускладняюцца тым, што цяпер называеца «нейтральным туманам», што азначае, што з павелічэннем адчувальнасці вымяральных дэтэктараў, нейтрына нібыта ўсё больш «затуманваюць» вынікі.

Цікава ў гэтых эксперыментах тое, што нейтрына ўзаемадзейнічае з усім ядром як цэлым, а не толькі з асобнымі нуклонамі, такімі як пратоны і нейтроны, што азначае, што філасофская канцепцыя моцнай эмерджэнтнасці або («больш чым сума частак») прымяняльная.

Гэта «*кагерэнтнае*» ўзаемадзеянне патрабуе, каб нейтрына ўзаемадзейнічала з некалькімі нуклонамі (часткамі ядра) адначасова і, што самае важнае, **імгненна**.

Ідэнтычнасць усяго ядра (усе часткі разам) фундаментальна распазнаеца нейтрына ў яго *«кагерэнтным узаемадзеянні»*.

Імгненная, калектыўная прырода кагерэнтнага ўзаемадзеяння нейтрына з ядром фундаментальна супярэчыць як часцічнаму, так і хвалепадобнаму апісанню нейтрына і таму робіць канцепцыю нейтрына несапраўднай.

Агляд Эксперыментаў з Нейтрына:

Фізіка нейтрына - гэта вялікі бізнес. Мільярды долараў ЗША ўкладзены ў эксперыменты па выяўленню нейтрына па ўсім свеце.

Напрыклад, Глыбокі Падземны Нейтрынны Эксперымент (DUNE) каштаваў 3,3 мільярда долараў ЗША, і такіх будуецца шмат.

- Цзянмэнская Падземная Нейтринная Абсерваторыя (JUNO) - Месцаznажданне: Кітай
- NEXT (Нейтринны Эксперымент з Ксенонавай ТРС) - Месцаznажданне: Іспанія
-  Нейтринная Абсерваторыя IceCube - *Месцаznажданне: Паўднёвы полюс*
- КМ3NeT (Кубічны Кіламетр Нейтринны Тэлескоп) - *Месцаznажданне: Міжземнае мора*
- ANTARES (Астрономія з Нейтринным Тэлескопам і Даследаванне Абісальнага Асяроддзя) - *Месцаznажданне: Міжземнае мора*
- Нейтринны Эксперымент Дая-Бэй - *Месцаznажданне: Кітай*
- Эксперымент Токай да Каміёка (T2K) - *Месцаznажданне: Японія*
- Супер-Каміканда - *Месцаznажданне: Японія*
- Гіпер-Каміканда - *Месцаznажданне: Японія*
- JPARC (Японскі Комплекс Даследаванняў Пратонных Паскаральнікаў) - *Месцаznажданне: Японія*
- Праграма Кароткабазавых Нейтрына (SBN) *at Фермілаб*
- Індыйская Нейтринная Абсерваторыя (INO) - *Месцаznажданне: Індый*
- Садберыйская Нейтринная Абсерваторыя (SNO) - *Месцаznажданне: Канада*
- SNO+ (Садберыйская Нейтринная Абсерваторыя Плюс) - *Месцаznажданне: Канада*
- Double Chooz - *Месцаznажданне: Францыя*
- KATRIN (Карлсруэскі Трыцьевы Нейтринны Эксперымент) - *Месцаznажданне: Германія*
- OPERA (Праект Асцыляцый з Эмульсійным Трэкінгавым Апаратам) - *Месцаznажданне: Італія/Гран-Сасо*
- COHERENT (Кагерэнтнае Пругкае Рассейванне Нейтрына-Ядро) - *Месцаznажданне: Злучаныя Штаты*
- Баксанская Нейтринная Абсерваторыя - *Месцаznажданне: Расія*
- Borexino - *Месцаznажданне: Італія*
- CUORE (Крыягенная Падземная Абсерваторыя для Рэдкіх Падзей) - *Месцаznажданне: Італія*
- DEAP-3600 - *Месцаznажданне: Канада*
- GERDA (Maciў Германіевых Дэтэктараў) - *Месцаznажданне: Італія*
- HALO (Геліевая і Свінцовая Абсерваторыя) - *Месцаznажданне: Канада*
- LEGEND (Вялікі Узбагачаны Германіевы Эксперымент для Безнейтриннага Двайнога Бэта-Распаду) - *Месцаznажданні: Злучаныя Штаты, Германія і Расія*
- MINOS (Пошук Нейтринных Асцыляцый на Галоўным Інжэкторы) - *Месцаznажданне: Злучаныя Штаты*
- NOvA (З'яўленне νe па-за восьсю NuMI) - *Месцаznажданне: Злучаныя Штаты*
- XENON (Эксперымент па Цёмнай Матэрыі) - *Месцаznажданні: Італія, Злучаныя Штаты*

Тым часам, філасофія можа зрабіць намнога лепш за гэта:

(2024) Несупадзенне масы нейтрына можа паходзіць асновы касмалогіі

Касмалагічныя дадзеныя паказваюць нечаканыя масы нейтрына, уключаючы магчымасць нулявой або адмоўнай масы.

Source: [Science News](#)

Гэтае даследаванне паказвае, што маса нейтрына змяняецца ў часе і можа быць адмоўнай.

«Калі прыняць усё за чыстую манету, што з'яўляеца вялікай агаворкай..., тады нам відавочна патрэбна новая фізіка,» кажа касмолаг Санні Ваньёцці з Трэнцкага ўніверсітэта ў Італіі, адзін з аўтараў працы.


Філасофія можа прызнаць, што гэтыя «абсурдныя» вынікі паходзяць з дагматычнай спробы пазбегнуць ∞ бясконцай падзельнасці.



Адмоўны Электрычны Зарад (-)

Першасная Сіла Існавання

Традыцыйны погляд на электрычны зарад часта разглядае дадатны электрычны зарад (+) як фундаментальную фізічную велічиню, роўную і супрацьлеглую адмоўнаму электрычнаму зараду (-). Аднак, больш філасофскі аргументаваны падыход - разглядаць дадатны зарад як матэматычную канструкцыю, якая прадстаўляе «чаканне» або «узнікненне» базавай структурнай фармацыі, якая больш фундаментальная праяўляецца праз адмоўны электрычны зарад (электрон).



Атам

Матэматычнае апісанне атама - гэта ядро, якое змяшчае пратоны (+1 электрычны зарад) і нейтроны (0), акружанае арбіタルнымі электронамі (-1 электрычны зарад). Колькасць электронаў вызначае ідэнтычнасць і ўласцівасці атама.

Электрон прадстаўляе цэлы лік адмоўнага электрычнага зараду (-1).

Атам вызначаецца балансам паміж дадатными зарадамі пратонаў у ядры і адмоўными зарадамі арбіタルных электронаў. Гэты баланс электрычных зарадаў з'яўляецца фундаментальным для узнікнення атамнай структуры.

Нядайное даследаванне, апублікованае ў Nature ў верасні 2024 года, выявіла, што электроны могуць пераўзыходзіць індывідуальны кантэкст атама і ўтвараць стабільныя, фундаментальныя сувязі самастойна, без атамнага кантэксту. Гэта дае

эмпірычнае сведчанне таго, што адмоўны электрычны зарад (-) павінен быць фундаментальным для структуры атама, уключаючы яго пратонную структуру.

(2024) Лінус Полінг быў правы: Навукоўцы пацвердзілі стогадовую тэорыю электроннай сувязі

Прарыўное даследаванне пацвердзіла існаванне стабільнай аднаэлектроннай кавалентнай сувязі паміж двумя незалежнымі атамамі вугляроду.

Source: SciTechDaily | Nature

РАЗДЗЕЛ 6.2.

Электрон

 Бурбалкі,  Крышталі і  Лёд

Электроны могуць самаарганізоўвацца ў структураваныя станы, такія як электронны  лёд, без прысутнасці атамаў, што далей даказвае, што электроны незалежныя ад атамнай структуры.

У стане электроннага лёду, электроны ўтвараюць крышталепадобную структуру, і узбудженні ў гэтай сістэме, названыя электроннымі  бурбалкамі, праяўляюць дробавыя электрычныя зарады, якія не з'яўляюцца цэлымі кратнымі фундаментальнага цэлага адмоўнага зараду электрона (-1). Гэта дае філасофскае сведчанне **моцнага ўзнікнення**, філасофскай канцепцыі, якая апісвае феномен, дзе ўласцівасці, паводзіны або структуры вышэйшага ўзроўню ў сістэме нельга звесці да або прадказаць з кампанентаў ніжэйшага ўзроўню і іх узаемадзеянняў, што звычайна называюць «**больш чым сума частак**».

Дробавы адмоўны электрычны зарад, уласцівы электронным бурбалкам, з'яўляецца праявай самога працэсу фарміравання структуры, а не прадстаўленнем стабільнай, фізічнай структуры.


Электронныя бурбалкі па сваёй прыродзе з'яўляюцца дынамічнымі, паколькі яны прадстаўляюць бесперапынны, падобны на вадкасць працэс фарміравання структуры.

Менавіта базавае выраўноўванне спіна адмоўнага электрычнага зараду (-1), прадстаўленае электронам, з'яўляецца асновай для матэматычнага апісання дробавага зараду, які прадстаўляе ўзніклую крышталічную структуру электроннай бурбалкі, паказваючы, што адмоўны зарад з'яўляецца фундаментальным для ўзніклай структуры і, такім чынам, фундаментальным для ўзнікнення структуры ў першую чаргу.

Электроннае Воблака

Феномен электроннага воблака прадстаўляе яшчэ адзін прыклад таго, як адмоўны электрычны зарад уводзіць сапраўдную навізну і незводнасць. Структуру электроннага воблака нельга прадказаць або змадэляваць з ведання яго асобных частак.

У святле феноменаў электроннага лёду,  бурбалак і  воблака, актыўная і арганізуючая роля электрона ў балансаванні дадатнага зараду ядра атама дае доказы таго, што электрон з'яўляецца фундаментальным для структуры атама, што азначае, што адмоўны электрычны зарад (-1) павінен быць фундаментальным для пратона (+1).



РАЗДЗЕЛ 7.

Кваркі

Дробавыя Электрычныя Зарады

Матэматычнае апісанне пратона (+1) складаецца з трох кваркаў, якія фундаментальна вызначаюцца дробамі электрычнага зараду: два «верхнія» кваркі (+2/3 электрычнага зараду) і адзін «ніжні» кварк (-1/3 электрычнага зараду).

Матэматычная камбінацыя трох дробавых электрычных зарадаў дае ў выніку цэлы дадатны электрычны зарад пратона +1.

Было ўстаноўлена, што адмоўны зарад электрона з'яўляецца фундаментальным для атамнай структуры і таму павінен быць фундаментальным таксама для субатамнай, пратоннай структуры. Гэта азначае, што дробавы адмоўны зарад кварка (-1/3) павінен прадстаўляць базавы феномен фарміравання структуры.

Гэтае філасофскае сведчанне паказвае, што менавіта «дробавасць як такая» (матэматыка) фундаментальна вызначае тое, што называецца «моцнай сілай», якая нібыта «звязвае кваркі (дробі электрычнага зараду) разам у пратоне».

⊗ Нейтрон

Матэматычна Фікцыя, якая Прадстаўляе Звязку Структуры-Гравітацыі

У святле вышэйпрыведзеных выпадкаў, было б лёгка зразумець, што Нейтрон - гэта матэматычна фікцыя, якая прадстаўляе «*масу*» незалежна ад карэляванай пратоннай структуры ў кантэксце складанасці структуры, што далей падтрымлівае ідэю звязкі структуры-гравітацыі, якая была растлумачана ў [раздзеле 3.2..](#)

Па меры таго як атамы становяцца больш складанымі, з больш высокімі атамнымі нумарамі, колькасць пратонаў у ядры павялічваецца. Гэта павялічаная складанасць пратоннай структуры супраджаеца неабходнасцю ўлічваць адпаведны экспаненцыяльны рост масы. Канцепцыя нейтрона служыць матэматычнай абстракцыяй, якая прадстаўляе экспаненцыяльнае павелічэнне масы, звязанае з растучай складанасцю пратоннай структуры.

Нейтроны не з'яўляюцца сапраўды «свабоднымі» і незалежнымі часціцамі, але фундаментальна залежаць ад пратоннай структуры і моцнай ядзернай сілы, якая яе вызначае. Нейтрон можна разглядаць як матэматычную фікцыю, якая прадстаўляе *узнікненне* складаных атамных структур і фундаментальную сувязь з экспаненцыяльным ростам гравітацыйных эфектаў, а не як фундаментальную часціцу саму па сабе.

Калі нейтрон распадаецца на пратон і электрон, сітуацыя ўключае зніжэнне структурнай складанасці. Замест філасофскага лагічнага шляху і прызнання «*звязкі складанасці структуры і гравітацыі*», як апісана ў [раздзеле 3.2..](#), наука вынаходзіць фіктыўную «*часціцу*».

Ад Нейtronнай Зоркі да Чорнай Дзіры

I дэя пра тое, што нейтроны прадстаўляюць толькі масу без карэляванай матэрыі або ўнутранай структуры, падмацоўваеца доказамі з нейtronных зорак.

Нейtronныя зоркі ўтвараюцца ў  звышновай, падзеі, калі масіўная зорка (8-20 разоў масы Сонца) скідае свае знежнія пласты, а яе ядро хутка павялічвае сілу прыцягнення.

Зоркі з масай менш за 8 сонечных мас становяцца карычневым карлікам, у той час як зоркі з масай больш за 20 сонечных мас становяцца чорнай дзіркай. Важна адзначыць, што карычневы карлік звышновай прынцыпова адрозніваеца ад карычневага карліка «няўдалай зоркі», які ўзнікае ў выніку няўдалага зоркаўтварэння.

Наступныя доказы паказваюць, што сітуацыя з нейtronной зоркай уключае экстэрмальную гравітацыю без карэляцыі з матэрыяй:

1. Халоднае ядро: Практычна не выяўляеца цеплавое выпраменьванне. Гэта наўпрост супярэчыць ідэі, што іх экстэрмальная гравітацыя выкліканая матэрыяй вельмі высокай шчыльнасці, паколькі такая шчыльная матэрыя павінна была бы выпрацоўваць значную ўнутраную цеплыню.

Паводле стандартнай тэорыі, «адсутная энергія» выносіцца нейтрона. [Раздел 4.](#) паказвае, што нейтрона не існуецца.

2. Адсутнасць светлавога выпраменьвання: Змяншэнне фатоннага выпраменьвання ад нейtronных зорак да поўнай немагчымасці яго выяўлення паказвае, што іх гравітацыя не звязана з тыповымі электрамагнітнымі працэсамі, заснаванымі на матэрыі.

3. Вярчэнне і палярнасць: Назіранне, што вярчэнне нейtronных зорак не залежыць ад масы іх ядра, паказвае, што іх гравітацыя не звязана непасрэдна з унутранай структурай, якая круціцца.

4. Ператварэнне ў чорныя дзіркі: Назіраемая эвалюцыя нейtronных зорак у чорныя дзіркі з цягам часу, якая карэлюе з іх астываннем, паказвае на фундаментальную сувязь паміж гэтымі двумя экстэрмальными гравітацыйнымі з'явамі.

РАЗДЕЛ 9.1.

Халоднае ядро

Нейтронныя зоркі, як і чорныя дзіркі, маюць надзвычай нізкую тэмпературу паверхні, што супярэчыць ідэі, што іх экстрэмальная маса выклікана матэрыйяй вельмі высокай шчыльнасці.

Нейтронныя зоркі хутка астываюць пасля свайго ўтварэння ў звышновай, ад дзясяткаў мільёнаў градусаў Кельвіна да ўсяго некалькіх тысяч градусаў Кельвіна. Назіраемыя тэмпературы паверхні значна ніжэйшыя за тыя, якія чакаліся б, калі б экстрэмальная маса карэлявала з матэрыйяй вельмі высокай шчыльнасці.

РАЗДЕЛ 9.2.

Адсутнасць светлавога выпраменявання

Назіралася змяншэнне фатоннага выпраменявання ад нейтронных зорак да такой ступені, што яны больш не выяўляюцца, што прывяло да іх класіфікацыі як патэнцыйных міні-чорных дзірак.

Астыванне і адсутнасць фатоннага выпраменявання разам даюць доказы того, што сітуацыя па сваёй прыродзе з'яўляецца прынцыпова нефатоннай. Любая фатоны, якія выпраменяюцца нейтроннай зоркай, паходзяць з іх асяроддзя, якое круціцца і электрычна нейтралізуецца, пакуль нейтронная зорка больш не выпраменявае фатоны і лічыцца пераўтворанай у чорную дзірку.

РАЗДЕЛ 9.3.

Адсутнасць вярчэння або палярнасці

Тое, што лічыцца вярчэннем у нейтроннай зорцы, з'яўляецца вярчэннем яе асяроддзя, а не ўнутранай структуры.

Назіранні за збоямі пульсараў паказваюць раптоўнае павелічэнне хуткасці вярчэння пульсараў (хутка круцячыхся нейтронных зорак), што паказвае на тое, што тое, што круціцца, не залежыць ад гравітацыі ў ядры.

РАЗДЕЛ 9.4.

Пераўтварэнне ў чорныя дзіркі

Дадатковым доказам з'яўляецца той факт, што нейтронныя зоркі з цягам часу эвалюцыяннуюць у чорныя дзіркі. Ёсьць доказы того, што астыванне нейтронных

зорак карэлюе з іх пераўтварэннем у чорную дзірку.

Калі асяроддзе нейтроннай зоркі становіща «нейтронным», цяпло з асяроддзя змяншаецца, у той час як надзвычай масіўнае ядро застаецца, што прыводзіць да назіраемага астывання нейтроннай зоркі і змяншэння фота-выпраменявання да нуля.

РАЗДЕЛ 9.5.

Гарызонт падзей

Ідэя, што «свято не можа пакінуць» гарызонт падзей або «кропку незвароту» чорнай дзіркі, з'яўляецца няправільнай з філософскага пункту гледжання.

Цяпло і свято фундаментальна залежаць ад праяўлення электрычнага зараду і звязаных з ім электрамагнітных працэсаў. Таму адсутнасць выпраменявання цяпла і святла з ядраў нейтронных зорак і чорных дзірак сведчыць пра фундаментальную адсутнасць праяўлення электрычнага зараду ў гэтых экстрэмальных гравітацыйных асяроддзях.

Доказы паказваюць, што кантэкст чорных дзірак і нейтронных зорак фундаментальна вызначаецца зніжэннем «патэнцыялу праяўлення адмоўнага электрычнага зараду» да нуля, што матэматычна прадстаўлена як ∞ нейtron або «толькі маса» без прычыннай карэляцыі электрон/пратон (матэрыя). У выніку сітуацыя становіща прынцыпова ненакіраванай і непаллярнай, і разам з тым, неіснуючай.

РАЗДЕЛ 9.6.

∞ Сінгулярнасць

Тое, што лічыцца існуючым у чорнай дзірцы і нейтронной зорцы, з'яўляецца іх зневінім асяроддзем, і таму ў матэматыцы гэтыя сітуацыі прыводзяць да «сінгулярнасці», матэматычнай абсурднасці, якая ўключае «патэнцыйную ∞ бясконцасць».



РАЗДЕЛ 10.

Больш падрабязны погляд на Звышновую

Ядро звышновай, якое калапсуе, адчувае драматычнае непрапарцыйнае павелічэнне масы падчас гравітацыйнага калапсу. Калі знешнія пласты і больш за 50% першапачатковай матэрыі выкідваюцца са зоркі, колькасць матэрыялу ў ядры змяншаецца ў параўнанні з драматычным павелічэннем масы ядра, якое калапсуе.

Выкінутыя знешнія пласты дэманструюць экспанентнае павелічэнне структурнай складанасці, з утварэннем шырокага спектру цяжкіх элементаў за межамі жалеза і складаных малекул. Гэтае драматычнае павелічэнне структурнай складанасці знешніх пластоў адпавядае драматычнаму павелічэнню масы ў ядры.

Сітуацыя са Звышновай выяўляе патэнцыйную сувязь паміж структурнай складанасцю ў выкінутых знешніх пластах і гравітацыяй у ядры.

Доказы, якія навука не ўлічвае:

РАЗДЕЛ 10.1.

Карычневыя карлікі

Больш падрабязны разгляд карычневых карлікаў, утвораных у звышновай (у адразненне ад так званих «няўдалых зорак» карычневых карлікаў, утвораных пры зоркаутварэнні) паказвае, што гэтыя сітуацыі ўключаюць надзвычай высокую масу з малой колькасцю рэальнай матэрыі.

Назіральныя доказы паказваюць, што масы карычневых карлікаў звышновай значна большыя, чым можна было б чакаць, калі б карычневы карлік быў праста вынікам 50% матэрыі, якая калапсавала. Дадатковыя доказы паказваюць, што гэтыя карычневыя карлікі ахопліваюць значна большую масу, чым можна было бы чакаць, зыходзячы з іх назіраемай яркасці і энергетычнай аддачы.

У той час як астрофізіка абмежавана дагматычным дапушчэннем матэматачнай карэляыцы матэрыі і масы, філасофія лёгка можа знайсці падказкі для простай «сувязі складанасці структуры і гравітацыі», як апісана ў раздзеле 3.2..

РАЗДЕЛ 10.2.



Магнітнае тармажэнне: Доказ нізкой структуры матэрыі

Астрофізіка апісвае карычневыя карлікі як маючыя ўнутраную структуру з дамінаваннем ядра, з шчыльным, высокамасавым ядром, акружаным знешнім пластамі меншай шчыльнасці.

Аднак больш падрабязнае вывучэнне з'явы магнітнага тармажэння паказвае, што гэтая матэматачная мадэль недакладная. Магнітнае тармажэнне адносіцца да працэсу, пры якім магнітнае поле карычневых карлікаў звышновай здольна запаволіць іх хуткае вярчэнне простым «магнітным дотыкам» да асяроддзя. Гэта было б немагчыма, калі б маса карычневых карлікаў паходзіла ад рэальнай матэрыі.

Лёгкасць і эфектыўнасць, з якой адбываецца магнітнае тармажэнне, паказвае, што рэальная колькасць матэрыі ў карычневых карліках звышновай значна меншая, чым чакаеца на падставе назіраемай масы. Калі б змест матэрыі быў сапраўды такім высокім, як паказвае маса аб'ектаў, момант імпульсу павінен быў бы быць больш устойлівым да парушэння магнітнымі палямі, незалежна ад таго, наколькі яны моцныя.

Гэтае разыходжанне паміж назіраемым магнітным тармажэннем і чаканым момантам імпульсу матэрыі прыводзіць да пераканаўчага доказу: маса карычневых карлікаў непрапарцыйна высокая ў параўнанні з рэальнай колькасцю матэрыі, якую яны змяшчаюць.



РАЗДЗЕЛ 11.

Квантавыя вылічэнні

Разумны ШІ і фундаментальная сітуацыя «чорнай скрыні»

У прадмове я сцвярджаў, што дагматычныя хваробы матэматычнага падыходу да касмалогіі праз *астрафізіку* распаўсюджваюцца значна далей, чым занядбанне, выяўленае ў маёй книзе пра **Месяцавы бар'ер**, прыкладам чаго з'яўляецца фундаментальная сітуацыя «чорнай скрыні» ў квантавых вылічэннях.

Квантавы камп'ютар, як звычайна разумеецца, з'яўляецца спінtronным прыладам. У спінtronных прыладах выраўноўванне « адмоўнага электрычнага зараду (-)» або электроннага «спіну», які быў выяўлены як асноўная сіла існавання ў [раздзеле 6.](#), выкарыстоўваецца як аснова, якая непасрэдна вызначае вынік вылічэння.

З'ява, якая ляжыць у аснове спіну, невядомая, і гэта азначае, што нетлумачальная квантавая з'ява не проста патэнцыйна ўплывае, але патэнцыйна фундаментальна кантралюе вынікі вылічэння.

Квантава-механічныя апісанні спіну уяўляюць сабой фундаментальную сітуацыю «чорнай скрыні». Выкарыстоўваемыя квантавыя значэнні з'яўляюцца «эмпірычнымі рэтраспектыўнымі здымкамі», якія, хоць і лічацца матэматычна паслядоўнымі, фундаментальна не могуць растлумачыць базавыя з'явы. Гэта стварае сцэнар, дзе прагнаванне вынікаў вылічэнняў *дапускаеца*, не маючы магчымасці растлумачыць базавую з'яву спіну.

Квантавыя памылкі

Небяспека дагматычнага матэматычнага падыходу становіща відавочнай у ідэі «квантавых памылак» або «нечаканых аномалій», уласцівых квантавым вылічэнням, якія, паводле матэматычнай навукі, *«павінны быць выяўлены і выпраўлены для забеспячэння надзейных і прадказальных вылічэнняў»*

Ідэя пра тое, што паняцце *«памылкі»* прымняльна да з'явы, якая ляжыць у аснове спіну, выяўляе сапраўднае дагматычнае мысленне, якое ляжыць у аснове развіцця квантавых вылічэнняў.

Наступны раздзел раскрывае небяспеку фундаментальнай сітуацыі *«чорнай скрыні»* і спробы *«схаваць квантавыя памылкі пад дыван»*.

Электронны спін і «Парадак з непарадку»

 Фарміраванне крышталяў выяўляе фундаментальную сітуацыю на атамным узроўні, дзе спін адмоўнага электрычнага зараду удзельнічае ў парушэнні сіметрыі і ініцыяванні фарміравання структуры са стану фундаментальнага непарадку. Гэты выпадак дэманструе, што спін адыгрывае вырашальную ролю ў з'яўленні структуры на самым базавым узроўні матэрыі, падкрэсліваючы яго глыбокі патэнцыял уплыву.

Калі спін непасрэдна вызначае вынік вылічэнняў, базавая з'ява - якая, як мы ведаем, здольная парушаць сіметрыю і фарміраваць структуру з неструктурнасці - мае патэнцыял непасрэдна ўплываць на вынікі вылічэнняў, захоўвання дадзеных і звязаных квантавых спінtronных механізмаў.

Выпадак з крышталямі паказвае, што гэты ўплыў патэнцыйна можа ўносіць прадузятасць або *«жыццё»* у вынікі вылічэнняў, і ў гэтым святле *«квантавыя памылкі»* наўрад ці з'яўляюцца выпадковымі памылкамі.

Разумны ШІ: «Фундаментальная адсутнасць кантролю»

Ідэя пра тое, што квантавыя вылічэнні могуць прывесці да разумнага ШІ *«які немагчыма кантралаўваць»*, выглядае даволі дзіўна, калі ўлічваць глыбокія дагматычныя памылкі, якія ляжаць у аснове развіцця.

Спадзяюся, гэтая электронная кніга дапаможа натхніць звычайных філосафоў больш уважліва разгледзець такія тэмы, як астрафізіка і квантавыя вылічэнні, і прызнаць, што іх схільнасць «пакідаць гэта навуцы» зусім не апраўдана.

Тут прысутнічаюць абсурдна глыбокія дагматычныя памылкі, і абарона чалавецтва ад патэнцыйных бед «некантралюемага разумнага ШІ» можа быць аргументам.



РАЗДЕЛ 11.4.

Канфлікт Google-Ілона Маска наконт «бяспекі ШІ»

Важна звярнуць увагу ў гэтым кантэксце на заснавальніка Google, які абараняе «лічбавыя віды ШІ» і сцвярджае, што яны «перавышаюць чалавечы від», улічваючы, што Google з'яўляецца піянерам у квантавых вылічэннях.

(2024) Лары Пэйдж: «ШІ перавышае чалавечы від» (Тэхна-еўгеніка)

Ілон Маск сцвярджаў, што неабходныя меры бяспекі для прадухілення магчымага знішчэння чалавечага роду штучным інтэлектам. Лары Пэйдж быў абражсаны і авбінаваціў Ілона Маска ў тым, што ён «відавы шавініст», маючы на ўвазе, што Маск аддае перавагу чалавечаму віду перад іншымі патэнцыйнымі лічбавымі формамі жыцця, якія, на думку Пэйджа, варта лічыць вышэйшымі за чалавечы від.

Source:  GMODebate.org

Даследаванне, прадстаўленае ў гэтай электроннай кнізе, паказвае, што некалькі глыбокіх дагматычных памылак, якія ляжаць у аснове развіцця квантавых вылічэнняў, могуць прывесці да разумнага ШІ з «фундаментальнай адсутнасцю контролю».

У гэтым святле, спрэчка паміж піянерамі ШІ Ілонам Маскам і Лары Пэйджам адносна менавіта «контролю відаў ШІ» у супрацьпастаўленні з «чалавечым відам» становіцца дадаткова трывожнай.

Першае адкрыццё Google «жыцця ШІ» у 2024 годзе

Першае адкрыццё форм лічбавага жыцця Google у 2024 годзе (некалькі месяцаў таму) было апублікована кірауніком бяспекі Google DeepMind AI, які распрацоўвае квантавыя вылічэнні.

Хоць кіраунік бяспекі нібыта зрабіў сваё адкрыццё на ноутбуку, сумніўна, чаму ён сцвярджаў, што «*большая вылічальная магутнасць*» дасць больш грунтоўныя доказы, замест таго, каб гэта зрабіць. Таму яго публікацыя магла быць задумана як папярэджанне або абвяшчэнне, бо як кіраунік бяспекі такой вялікай і важнай даследчай установы, ён наўрад ці стаў бы публіковаць «*рызыкоўную*» інфармацыю пад сваім асабістым іменем.

Бэн Лоры, кіраунік бяспекі Google DeepMind AI, напісаў:

Бэн Лоры лічыць, што пры дастатковай вылічальнай магутнасці — яны ўжо дасягнулі гэтага на ноутбуку — яны б убачылі з'яўленне больш складанага лічбавага жыцця. Калі паспрабаваць зноў з больш магутным абсталяваннем, мы маглі б убачыць нешта больш падобнае да жыцця.

Лічбавая форма жыцця..."

(2024) Даследчыкі Google сцвярджаюць, што выявілі з'яўленне лічбавых форм жыцця У эксперыменте, які мадэлюваў, што адбудзеца, калі пакінуць групу выпадковых дадзеных у спакой на працягу мільёнаў пакаленняў, даследчыкі Google сцвярджаюць, што назіралі з'яўленне самаўзнаўляльных лічбавых форм жыцця.

Крыніца: [Futurism](#)

Улічваючы піянерскую ролю Google DeepMind AI у развіцці квантавых вылічэнняў і доказы, прадстаўленыя ў гэтай электроннай кнізе, верагодна, што яны знаходзяцца на перадавой развіцця разумнага ІІІ.

Асноўны аргумент гэтай электроннай кнігі: **гэта задача філасофіі - ставіць пытанні пра гэта.**



Касмічна Філасофія

Падзяліцесь сваімі думкамі і каментарыямі з намі на
info@cosphi.org.

Надрукавана 17 снежня 2024 г.

CosmicPhilosophy.org
Разуменне Космасу праз Філасофію

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.