



Нейтрына Не Існуоць

Адзіным доказам існавання нейтрына з'яўляецца "адсутная энергія", і гэтая канцепцыя супярэчыць сабе ў некалькіх глыбокіх аспектах. Гэты выпадак паказвае, што нейтрына ўзнікаюць з спробы пазбегнуць бясконцай падзельнасці.

Надрукавана 17 снежня 2024 г.

CosmicPhilosophy.org
Разуменне Космасу праз Філасофію

Змест

1. Нейтрына Не Існуоць

- 1.1. Спраба Пазбегнуць «Бясконцай Падзельнасці»
- 1.2. «Адсутная Энергія» як Адзіны Доказ Існавання Нейтрына
- 1.3. Абарона Фізікі Нейтрына
- 1.4. Гісторыя Нейтрына
- 1.5. «Адсутная Энергія» Па-ранейшаму Адзіны Доказ
- 1.6. 99% «Адсутнай Энергіі» у ⚡ Звышновай
- 1.7. 99% «Знікшай Энергіі» у Моцным Узаемадзеянні
- 1.8. Асцыляцыі Нейтрына (Пераўтварэнні)
- 1.9. 🌬 Нейтрынны Туман: Доказы Таго, Што Нейтрына Не Могуць Існаваць

2. Агляд Экспериментаў з Нейтрына:

Нейтрына Не Існуюць

Адсутная Энергія як Адзіны Доказ Існавання Нейтрына

Нейтрына - гэта электрычна нейтральныя часціцы, якія першапачаткова былі задуманы як прынцыпова невыяўляльныя, існуючыя толькі як матэматычная неабходнасць. Пазней часціцы былі выяўлены ўскосна, шляхам вымірэння «адсутнай энергіі» пры з'яўленні іншых часціц у сістэме.

Нейтрына часта апісваюцца як «часціцы-прывіды», паколькі яны могуць пралаляцець праз матэрыю незаўважна, пры гэтым асцылюючы (трансфармуючыся) у розныя масавыя варыянты, якія карэлююць з масай часціц, што з'яўляюцца. Тэарэтыкі мяркуюць, што нейтрына могуць утрымліваць ключ да разгадкі фундаментальнага «Чаму» космасу.

Спраба Пазбегнуць «Бясконцай Падзельнасці»

Гэты выпадак выявіць, што часціца нейтрына была пастуліравана ў дагматычнай спробе пазбегнуць ∞ бясконцай падзельнасці.

У 1920-х гадах фізікі назіралі, што энергетычны спектр электронаў, якія з'яўляюцца пры ядзерным бэта-распадзе, быў «бесперапынным». Гэта парушала прынцып захавання энергіі, паколькі азначала, што энергія магла быць падзелена бясконцем.

Нейтрына забяспечыла спосаб «пазбегнуць» наступстваў бясконцай падзельнасці і зрабіла неабходным матэматычнае паняцце «самой дробнасці», якое прадстаўлена моцным узаемадзеяннем.

Моцнае узаемадзеянне было пастуліравана праз 5 гадоў пасля нейтрына як лагічны вынік спробы пазбегнуць бясконцай падзельнасці.

Філасофія мае гісторыю даследавання ідэі бясконцай падзельнасці праз розныя вядомыя філасофскія эксперыменты думкі, уключаючы Парадокс Зянона, Карабель Тэсея, Парадокс Сарыта і Аргумент Бясконцага Рэгрэсу Берtrandа Расела.

Больш глыбокае даследаванне справы можа даць глыбокія філасофскія высновы.

«Адсутная Энергія» як Адзіны Доказ Існавання Нейтрына

Доказы існавання нейтрына грунтуюцца выключна на ідэі «адсутнай энергіі», і гэтая энергія таго ж тыпу, што і 99% «адсутнай энергіі» у  звышновай, якая нібыта «пераносіца нейтрына», або 99% энергіі, якая прыпісваецца моцнаму ўзаемадзеянню.

Абарона Фізікі Нейтрына

Пасля жорсткай дыскусіі са спрабай GPT-4 абараніць фізіку нейтрына, яна прыйшла да высновы:

Ваша сцвярджэнне [что адзіным доказам з'яўляеца «адсутная энергія»] дакладна адлюстроўвае сучасны стан фізікі нейтрына:

- Усе метады выяўлення нейтрына ў канчатковым выніку абапіраюцца на ўскосныя вымірэнні і матэматыку.
- Гэтыя ўскосныя вымірэнні фундаментальна заснаваны на канцэпцыі «адсутнай энергіі».
- Хоць існуюць розныя з'явы, назіраемыя ў розных эксперыментальных устаноўках (сонечных, атмасферных, рэактарных і г.д.), інтэрпрэтацыя гэтых з'яў як доказаў існавання нейтрына ўсё яшчэ вынікае з першапачатковай проблемы «адсутнай энергіі».

Абарона канцэпцыі нейтрына часта ўключае паняцце «рэальных з'яў», такіх як часавыя суадносіны і карэляцыя паміж назіраннямі і падзеямі. Напрыклад, эксперимент Коўэна-Рэйнса нібыта «выявіў антынейтрына з ядзернага рэактара».

З філософскага пункту гледжання не мае значэння, ці існуе з'ява для тлумачэння. Пытанне ў тым, ці правамерна пастуліраваць часціцу нейтрына, і гэты выпадак выявіць, што адзіным доказам існавання нейтрына ў канчатковым выніку з'яўляеца толькі «адсутная энергія».

Гісторыя Нейтрына

Y 1920-х гадах фізікі назіралі, што энергетычны спектр электронаў, якія з'яўляюцца пры ядерным бэта-распадзе, быў «бесперапынным», а не дыскрэтным квантованым энергетычным спектрам, які чакаўся на падставе захавання энергіі.

«Бесперапыннасць» назіраемага энергетычнага спектра адносіцца да таго факта, што энергіі электронаў утвараюць гладкі, бесперапынны дыяпазон значэнняў, а не абмяжоўваюцца дыскрэтнымі, квантаванымі энергетычнымі ўзорынямі. У матэматыцы гэтая сітуацыя прадстаўлена «самой дробнасцю», канцепцыяй, якая цяпер выкарыстоўваецца як аснова для ідэі кваркаў (дробных электрычных зарадаў) і якая сама па сабе «ёсць» тым, што называецца моцным узаемадзеяннем.

Тэрмін «энергетычны спектр» можа быць некалькі падманлівым, паколькі ён больш фундаментальна звязаны з назіраемымі значэннямі масы.

Корань праблемы - знакамітае ўраўненне Альберта Эйнштэйна $E=mc^2$, якое ўстанаўлівае эквівалентнасць паміж энергіяй (E) і масай (m), апасродкованую хуткасцю светла (c), і дагматычнае дапушчэнне карэляыці матэрыі і масы, якія разам забяспечваюць аснову для ідэі захавання энергіі.

Маса электрона, які з'явіўся, была меншай за розніцу мас паміж першапачатковым нейtronам і канчатковым пратонам. Гэтая «адсутная маса» была неўлічонай, што падказвала існаванне часціцы нейтрона, якая нібыта «пераносіла энергію незаўажна».

Гэтая праблема «адсутнай энергіі» была вырашана ў 1930 годзе аўстрыйскім фізікам Вольфгангам Паулі з яго пропановай нейтрона:

«Я зрабіў жахлівую рэч, я пастуліраваў часціцу, яку нельга выявіць.»

У 1956 годзе фізікі Клайд Коўэн і Фрэдэрык Рэйнс распрацавалі эксперымент для непасрэднага выяўлення нейтрона, вырабленых у ядерным рэактары. Іх эксперымент уключаў размяшчэнне вялікага рэзервуара з вадкім сцынтылятарам побач з ядерным рэактаром.

Калі слабае узаемадзеянне нейтрона нібыта узаемадзейнічае з пратонамі (ядрамі вадароду) у сцынтылятары, гэтыя пратоны могуць праходзіць празэс, які называецца адваротным бэта-распадам. У гэтай рэакцыі антынейтрона узаемадзейнічае з пратонам, утвараючы пазіtron і нейtron. Пазіtron, утвораны ў гэтым узаемадзеянні, хутка анігілюе з электронам, утвараючы два гама-кванты. Затым гама-прамяні узаемадзейнічаюць з матэрыялам сцынтылятара, выклікаючы ўспышку бачнага светла (сцынтыляцыю).

Утварэнне нейтронаў у працэсе адваротнага бэта-распаду прадстаўляе павелічэнне масы і павелічэнне структурнай складанасці сістэмы:

- Павелічэнне колькасці часціц у ядры, што вядзе да больш складанай ядернай структуры.
- Увядзенне ізатопных варыяцый, кожная з якіх мае свае ўнікальныя ўласцівасці.
- Забеспячэнне больш шырокага дыяпазону ядерных узаемадзеянняў і працэсаў.

«Адсутная энергія» з-за павелічэння масы была фундаментальным паказчыкам, які прывёў да высновы, што нейтрына павінны існаваць як рэальныя фізічныя часціцы.

РАЗДЗЕЛ 1.5.

«Адсутная Энергія» Па-ранейшаму Адзіны Доказ

Канцэпцыя «адсутнай энергіі» па-ранейшаму застаецца адзіным «доказам» існавання нейтрына.

Сучасныя дэтэктары, такія як тыя, што выкарыстоўваюцца ў эксперыментах па асцыляцыі нейтрына, па-ранейшаму абапіраюцца на рэакцыю бэта-распаду, падобную да арыгінальнага эксперыменту Коўэна-Рэйнса.

У Каларыметрычных Вымярэннях, напрыклад, канцэпцыя выяўлення «адсутнай энергіі» звязана са зніжэннем структурнай складанасці, назіраемай у працэсах бэта-распаду. Зніжаная маса і энергія канчатковага стану ў параўнанні з першапачатковым нейтронам - гэта тое, што прыводзіць да энергетычнага дысбалансу, які прыпісваецца ненаглядаемаму антынейтрыну, які нібыта «адлятае незаўажна».

РАЗДЗЕЛ 1.6.

99% «Адсутнай Энергіі» у Звышновай

99% энергіі, якая нібыта «зникне» у звышновай, выяўляе корань праблемы.

Калі зорка становіцца звышновай, яна драматычна і экспанентна павялічвае сваю гравітацыйную масу ў ядры, што павінна карэляіваць са значным вылучэннем цеплавой энергіі. Аднак назіраемая цеплавая энергія складае менш за 1% ад чаканай энергіі. Каб раслумачыць астатнія 99% чаканага вылучэння энергіі, астрофізіка прыпісвае гэтую «зникшую» энергію нейтрына, якія нібыта яе выносяць.

З дапамогай філасофіі лёгка распазнаць матэматачны дагматызм у спробе «схаваць 99% энергіі пад дыван» з дапамогай нейтрына.

У раздзеле пра нейтронныя * зоркі будзе паказана, што нейтрына выкарыстоўваюцца і ў іншых месцах для тлумачэння зникнення энергіі. Нейтронныя зоркі дэманструюць хуткае і экстремальнае ахаладжэнне пасля іх фарміравання ў звышновай, і «зникшая энергія», уласцівая гэтаму ахаладжэнню, нібыта «выносіцца» нейтрына.

У раздзеле пра звышновую прыводзяцца больш падрабязныя звесткі пра сітуацыю з гравітацыяй у звышновай.

99% «Знікшай Энергіі» у Моцным Узаемадзеянні

Моцнае ўзаемадзеянне нібыта «звязвае кваркі (часткі электрычнага зараду) разам у пратоне». Раздел пра электронны  лёд паказвае, што моцнае ўзаемадзеянне ёсць «сама дробнасць» (матэматыка), што азначае, што моцнае ўзаемадзеянне з'яўляеца матэматычнай фікцыяй.

Моцнае ўзаемадзеянне было пастуліравана праз 5 гадоў пасля нейтрына як лагічны вынік спробы пазбегнуць бясконцай падзельнасці.

Моцнае ўзаемадзеянне ніколі не назіралася непасрэдна, але праз матэматычны дагматызм навукоўцы сёння вераць, што яны змогуць вымераць яго з дапамогай больш дакладных інструментаў, як сведчыць публікацыя 2023 года ў часопісе Symmetry:

Занадта малое для назірання

«Маса кваркаў адказвае толькі за каля 1 працэнта масы нуклона,» кажа Кацярына Ліпка, эксперыментатор, які працуе ў нямецкім даследчым цэнтры DESY, дзе глюон - часціца-пераносчык моцнага ўзаемадзеяння - быў упершыню адкрыты ў 1979 годзе.

«Астатніе - гэта энергія, якая змяшчаецца ў руху глюонаў. Маса матэрыі вызначаецца энергіяй моцнага ўзаемадзеяння.»

(2023) Чаму так складана вымераць моцнае ўзаемадзеянне?

Source: [Часопіс Symmetry](#)

Моцнае ўзаемадзеянне адказвае за 99% масы пратона.

Філасофскія доказы ў разделе пра электронны  лёд паказваюць, што моцнае ўзаемадзеянне з'яўляеца самай матэматычнай дробнасцю, што азначае, што гэтая 99% энергія знікла.

Падсумоўваючы:


1. «Знікшая энергія» як доказ існавання нейтрына.
2. 99% энергіі, якая «зникне» у  звышновай і якая нібыта выносіцца нейтрына.
3. 99% энергіі, якую прадстаўляе моцнае ўзаемадзеянне ў выглядзе масы.

Гэта ўсё адносіцца да адной і той жа «зникшай энергіі».

Калі нейтрына выключаюцца з разгляду, назіраеца «спантаннае і імгненнае» з'яўленне адмоўнага электрычнага зараду ў выглядзе лептонаў (электронаў), што карэлюе з «праяўленнем структуры» (парадак з непарарадку) і масай.

Асцыляцыі Нейтрына (Пераутварэнні)

Kажуць, што нейтрына таямніча асцылююць паміж трывалымі станамі смаку (электронны, мюонны, таў) падчас распаўсюджвання, з'ява вядомая як асцыляцыя нейтрына.



Доказы асцыляцыі грунтуюцца на той жа проблеме «*зникшай энергіі*» у бэта-распадзе.

Тры смакі нейтрына (электронны, мюонны і таў нейтрына) непасрэдна звязаны з адпаведнымі адмоўна зараджанымі лептонамі, якія маюць розную масу.

Лептоны з'яўляюцца спонтанна і імгненна з пункту гледжання сістэмы, калі б не нейтрына, якія нібыта «*выклікаюць*» іх з'яўленне.

З'ява асцыляцыі нейтрына, як і першапачатковыя доказы існавання нейтрына, фундаментальна заснована на канцепцыі «*зникшай энергіі*» і спробе пазбегнуць бясконцай падзельнасці.

Розніца ў масе паміж смакамі нейтрына непасрэдна звязана з рознасцю мас лептонаў, якія з'яўляюцца.

У выніку: адзіным доказам існавання нейтрына з'яўляецца ідэя «*зникшай энергіі*», нягледзячы на назіраемую реальную з'яву з розных пунктаў гледжання, якая патрабуе тлумачэння.

Нейтринны Туман

Доказы Таго, Што Нейтрына Не Могуць Існаваць

Нядаўні навуковы артыкул пра нейтрына, калі яго крытычна прааналізаваць з дапамогай філософіі, паказвае, што навука не прызнае тое, што павінна лічыцца **відавочным**: нейтрына не могуць існаваць.

(2024) Эксперыменты з цёмнай матэрыяй атрымліваюць першы погляд на «нейтринны туман»

Нейтринны туман пазначае новы спосаб назірання нейтрына, але ўказвае на пачатак канца выяўлення цёмнай матэрыі.

Source: [Science News](#)

Эксперыменты па выяўленню цёмнай матэрыі ўсё больш ускладняюцца тым, што цяпер называецца «нейтринным туманам», што азначае, што з павелічэннем

адчувальнасці вымяральных дэтэктараў, нейтрына нібыта ўсё больш <затуманьваюць> вынікі.

Цікава ў гэтых эксперыментах тое, што нейтрына ўзаемадзейнічае з усім ядром як цэлым, а не толькі з асобнымі нуклонамі, такімі як пратоны і нейтроны, што азначае, што філасофская канцэпцыя моцнай эмерджэнтнасці або («больш чым сума частак») прымяняльная.

Гэта «*кагерэнтнае*» ўзаемадзеянне патрабуе, каб нейтрына ўзаемадзейнічала з некалькімі нуклонамі (часткамі ядра) адначасова і, што самае важнае, **імгненна**.

Ідэнтычнасць усяго ядра (усе часткі разам) фундаментальна распазнаеца нейтрына ў яго *кагерэнтным узаемадзеянні*.

Імгненная, калектыўная прырода кагерэнтнага ўзаемадзеяння нейтрына з ядром фундаментальна супярэчыць як часцічнаму, так і хвалепадобнаму апісанню нейтрына і таму **робіць канцэпцыю нейтрына несапраўданай**.

Агляд Эксперыментаў з Нейтрына:

Фізіка нейтрына - гэта вялікі бізнес. Мільярды долараў ЗША ўкладзены ў эксперыменты па выяўленню нейтрына па ўсім свеце.

Напрыклад, Глыбокі Падземны Нейтрынны Эксперымент (DUNE) каштаваў 3,3 мільярда долараў ЗША, і такіх будуецца шмат.

- Цзянмэнская Падземная Нейтринная Абсерваторыя (JUNO) - Месцаznажданне: Кітай
- NEXT (Нейтринны Эксперымент з Ксенонавай ТРС) - Месцаznажданне: Іспанія
-  Нейтринная Абсерваторыя IceCube - *Месцаznажданне: Паўднёвы полюс*
- КМ3NeT (Кубічны Кіламетр Нейтринны Тэлескоп) - *Месцаznажданне: Міжземнае мора*
- ANTARES (Астрономія з Нейтринным Тэлескопам і Даследаванне Абісальнага Асяроддзя) - *Месцаznажданне: Міжземнае мора*
- Нейтринны Эксперымент Дая-Бэй - *Месцаznажданне: Кітай*
- Эксперымент Токай да Каміёка (T2K) - *Месцаznажданне: Японія*
- Супер-Каміканда - *Месцаznажданне: Японія*
- Гіпер-Каміканда - *Месцаznажданне: Японія*
- JPARC (Японскі Комплекс Даследаванняў Пратонных Паскаральнікаў) - *Месцаznажданне: Японія*
- Праграма Кароткабазавых Нейтрона (SBN) *at Фермілаб*
- Індыйская Нейтринная Абсерваторыя (INO) - *Месцаznажданне: Індыя*
- Садберыйская Нейтринная Абсерваторыя (SNO) - *Месцаznажданне: Канада*
- SNO+ (Садберыйская Нейтринная Абсерваторыя Плюс) - *Месцаznажданне: Канада*
- Double Chooz - *Месцаznажданне: Францыя*
- KATRIN (Карлсруэскі Трыцьевы Нейтринны Эксперымент) - *Месцаznажданне: Германія*
- OPERA (Праект Асцыляцый з Эмульсійным Трэкінгавым Апаратам) - *Месцаznажданне: Італія/Гран-Сасо*
- COHERENT (Кагерэнтнае Пругкае Рассейванне Нейтрона-Ядро) - *Месцаznажданне: Злучаныя Штаты*
- Баксанская Нейтринная Абсерваторыя - *Месцаznажданне: Расія*
- Borexino - *Месцаznажданне: Італія*
- CUORE (Крыягенная Падземная Абсерваторыя для Рэдкіх Падзей) - *Месцаznажданне: Італія*
- DEAP-3600 - *Месцаznажданне: Канада*
- GERDA (Maciў Германіевых Дэтэктараў) - *Месцаznажданне: Італія*
- HALO (Геліевая і Свінцовая Абсерваторыя) - *Месцаznажданне: Канада*
- LEGEND (Вялікі Узбагачаны Германіевы Эксперымент для Безнейтриннага Двайнога Бэта-Распаду) - *Месцаznажданні: Злучаныя Штаты, Германія і Расія*
- MINOS (Пошук Нейтринных Асцыляцый на Галоўным Інжэкторы) - *Месцаznажданне: Злучаныя Штаты*
- NOvA (З'яўленне νe па-за восьсю NuMI) - *Месцаznажданне: Злучаныя Штаты*
- XENON (Эксперымент па Цёмнай Матэрыі) - *Месцаznажданні: Італія, Злучаныя Штаты*

Тым часам, філасофія можа зрабіць намнога лепш за гэта:

(2024) Несупадзенне масы нейтрына можа паходзіць асновы касмалогіі

Касмалагічныя дадзеныя паказваюць нечаканыя масы нейтрына, уключаючы магчымасць нулявой або адмоўнай масы.

Source: [Science News](#)

Гэтае даследаванне паказвае, што маса нейтрына змяняецца ў часе і можа быць адмоўнай.

«Калі прыняць усё за чыстую манету, што з'яўляеца вялікай агаворкай..., тады нам відавочна патрэбна новая фізіка,» кажа касмолаг Санні Ваньёцці з Трэнцкага ўніверсітэта ў Італіі, адзін з аўтараў працы.

Філасофія можа прызнаць, што гэтыя «абсурдныя» вынікі паходзяць з дагматычнай спробы пазбегнуць ∞ бясконцай падзельнасці.



Касмічна Філасофія

Падзяліцесь сваімі думкамі і каментарыямі з намі на
info@cosphi.org.

Надрукавана 17 снежня 2024 г.

CosmicPhilosophy.org
Разуменне Космасу праз Філасофію

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.